



**ATIS**

by Plasticband®

**automatic**

envolvedoras orbitales **orbital wrappers** banderoleuses orbitales




**ATIS**

25

Diseñada para el embalaje de perfilería, molduras y tubos en líneas automáticas o altas producciones.

Designed to wrap profiles, mouldings and pipes in automatic production lines or high productions.

Conçue pour l'emballage de profiles, moulures et tuyaux en lignes automatiques ou hautes productions.



**ATIS**

50

Diseñada para el embalaje de molduras, barras, tubos y persianas en líneas automáticas o altas producciones.

Designed to wrap mouldings, profiles, pipes and blinds in automatic production lines or high productions.

Conçue pour l'emballage de moulures, barres, tuyaux, volets et roulants en lignes automatiques ou hautes productions.



Plasticband® pone a su disposición las envolvedoras orbitales tecnológicamente más avanzadas, versátiles y seguras.

Plasticband® has available the most advanced technologically, versatile and safer orbital wrappers.

Plasticband® met à votre disposition les banderoleuses orbitales les plus avancées technologiquement, versatiles et sûres.



Centradores laterales.  
Lateral guides.  
Roleaux latéraux.



Aro protector.  
Ring protection.  
Protecteur anneau.



Tensión de film regulable.  
Adjustable stretchfilm tension.  
Tension film réglable.



Velocidad graduable.  
Adjustable speed.  
Vitesse réglable.

**ATIS**  
by Plasticband®

125

**ATIS**

Diseñada para embalar de forma automática productos voluminosos del sector mueble, metal e industria.  
 Designed to wrap automatically bulky products in furniture, metal and industry sectors.  
 Conçue pour emballer de forme automatique produits volumineux du secteur mobilier, du métal et de l'industrie.




90



160

**ATIS**


Diseñada para embalar de forma automática productos voluminosos del sector mueble, metal e industria.  
 Designed to wrap automatically bulky products in furniture, metal and industry sectors.  
 Conçue pour emballer de forme automatique produits volumineux du secteur mobilier, du métal et de l'industrie.



200

**ATIS**

Diseñada para el embalaje de tableros, encimeras, somieres, bases de cama, muebles y ventanas.  
 Designed to wrap timber boards, worktop tables, bed frames and large windows.  
 Conçue pour l'emballage de planches à bois, plans de travail, sommiers, lits e vitrées.




Alta tecnología para la mayor seguridad en sus envíos.  
High technology for top security in your shipments.  
Haute technologie pour la sécurité maximale dans vos envois.



Tensión de film regulable.  
Adjustable stretchfilm tension.  
Tension film réglable.



Prensas superiores.  
Top presses.  
Presses supérieures.



Pantalla táctil.  
Touch screen.  
Panneau tactile.



Aro protector.  
Ring protection.  
Protecteur anneau.

**ATIS**  
by Plasticband®

## ATIS

by Plasticband®



25



50



90



125




160



200

Doble cabezal portabobina film Double film reel dispenser head Double système porte-bobines film		✓	✓	✓	✓	✓
Doble corte automático film Double automatic film cutter Double coupe automatique film		✓	✓	✓	✓	✓
Enhebrado semiautomático film Semiautomatic stretchfilm threading Enfilage semi-automatique film	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tensión film ajustable Adjustable stretchfilm tension Réglage tension du film	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vueltas refuerzo inicio/final regulables Adjustable film reinforcement laps Tours renfort début/fin réglables	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fotocélula inicio ciclo automático Photocell to start automatic cycle Photocellule début cycle automatique	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vallas de protección Safety fences Barrières de protection	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Centradores laterales neumáticos Pneumatic lateral centring device Système centrage latéraux pneumatiques	✓	✓	●	●	●	●
Prensas superiores neumáticas Pneumatic top presses Presses supérieures pneumatiques	●	●	✓	✓	✓	✓
Pantalla táctil regulación parámetros Touch screen to adjust parameters Ecran tactile réglage des paramètres			✓	✓	✓	✓
Programas embalado (4) y enfajado film Wrapping programs (4) & film bundling Programmes d'emballage (4) et enfilage			✓	✓	✓	✓
Selector transportadores motorizados atrás Backwards conveyors selector Sélection convoyeurs motorisés en arrière			✓	✓	✓	✓
Baliza avisadora estado envolvedora Wrapper status through tower light Balise indicatrice état banderoleuse			✓	✓	✓	✓
Dispensador plástico burbuja Bubblewrap reel dispenser Dévidoir film à bulles			●	●	●	●
Evacuador lateral auto. producto embalado Auto. lateral wrapped product evacuator Évacuation latéral auto. produit emballé	●	●	●	●	●	●
Velocidad giro aro regulable Variable ring rotation speed Vitesse de l'anneau tournant réglable	200 rpm	170 rpm	100 rpm	70 rpm	60 rpm	50 rpm
Velocidad transportadores regulable Variable conveyors speed Vitesse convoyeurs réglable	32 mts / min.	32 mts / min.	12 mts / min.	12 mts / min.	12 mts / min.	12 mts / min.
Transportadores motorizados Driven conveyors Convoyeurs motorisés	600 x 1.450 mm	750 x 1.450 mm	600 x 1.500 mm	800 x 1.500 mm	1.000 x 1.500 mm	1.200 x 1.500 mm
Variadores velocidad / Automata Speed drivers / PLC Variateurs vitesse / Automate	Fuji / Omron	Fuji / Omron	Fuji / Omron	Fuji / Omron	Fuji / Omron	Fuji / Omron
Alimentación Power supply Alimentation	230 V I	230 V I	230/400 V III+N	230/400 V III+N	230/400 V III+N	230/400 V III+N
Potencia / Consumo eléctrico Engine / Power consumption Puissance / Consommation électrique	0,73 Kw 0,37 Kw	0,73 Kw 0,40 Kw	1,84 Kw 1,58 Kw	1,84 Kw 1,61 Kw	1,84 Kw 1,63 Kw	1,84 Kw 1,66 Kw
Presión aire Air pressure Pression d'air	6 bars	6 bars	6 bars	6 bars	6 bars	6 bars
Dimensiones bobina film Reel dimensions Dimension bobine film étirable	a	23 μ	23 μ	23 μ	23 μ	23 μ
	b	100 mm	100 mm	100, 170, 250 mm	100, 170, 250 mm	100, 170, 250 mm
	c	200 mm	200 mm	230 mm	230 mm	230 mm
	d	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm




**LAS ORIGINALES CON DOS BOBINAS**  
**THE ORIGINAL ONES WITH TWO REELS**  
**LES ORIGINALES AVEC DEUX BOBINES**




Embale sin límites, con el original sistema de doble bobina, desarrollado por Plasticband®. Encuentre en la amplia gama de maquinas Plasticband® la más adecuada para su negocio.

Packaging without limit with the original double reel system developed by Plasticband®. Find out the most suitable machine for your business in the wide range of Plasticband® wrappers.


Emballer sans limite, avec le système original de double bobine, développé par Plasticband®. Trouvez dans la large gamme de machines Plasticband® la plus adéquate pour son affaire.




**Básico:** protección frente al polvo y la humedad.  
**Basic:** protection against dust and humidity.  
**Basique:** protection contre la poussière et à l'humidité.




**Doble:** doble velocidad, doble protección.  
**Double:** twice faster, twice protection.  
**Double:** double vitesse, double protection.




**Mixto:** Film + papel. Protección anti-humedad.  
**Mixed:** Film + paper. Anti-humidity protection.  
**Mixte:** Film + papier. Protection anti-humidité.



**Papel:** Para aplicaciones especiales.  
**Paper:** For special applications.  
**Papier:** Pour des applications spéciales.




**Antigolpes:** Film + burbuja o polietileno. Máxima protección.  
**Anti-blowing:** Film + bubble or polyethylene. Top protection.  
**Anti-coups:** Film + film à bulles ou polyethylene. Protection maximale.



**Notorio:** Personalizado para que su producto sea muy visible.  
**Evident:** Printed film for the high visibility of your product.  
**Notoire:** Film personnalisé pour avoir votre produit plus visible.

**ATIS**

Dimensiones del producto a embalar  
 Product to wrap sizes  
 Dimensions du produit à emballer



## ¿Por qué elegir Plasticband®? Why Plasticband®? Pourquoi choisir Plasticband®?



Nuestra equipo está preparado para estudiar su proceso y poder aconsejarle sobre el sistema de embalaje más adecuado.

*Our team is ready to study your process and advise you the most suitable packaging system.*

Notre équipe est en mesure d'étudier votre processus et vous conseiller concernant le système d'emballage plus adéquat.



Diseñamos, fabricamos e instalamos el equipo que de adapta mejor a las necesidades de su empresa.

*We design, manufacture and install the equipment which suits better to your business needs.*

Nous développons, fabriquons et mettons en service l'équipement qui mieux s'adapte aux exigences de votre société.



Fabricamos el consumible que utilizan las envolvedoras y le asesoramos acerca del que se adapta mejor a las características de su producto.

*We produce the consumables which use the machines and advise you those which fit better to your product specifications.*

Nous fabriquons le consommable pour les banderoleuses et nous vous conseillons de la qualité qui s'adapte la meilleure aux caractéristiques de votre produit.



Nuestro Servicio Técnico le garantiza el óptimo funcionamiento de su equipo.

*Our Technical Service guarantees your equipment optimal performance.*

Notre Service Technique vous garantira le fonctionnement optimal de votre équipement.

Plasticband®, la gama de envolvedoras más amplia de Europa, desde 1978

*Plasticband®, the orbital wrappers widest range of Europe, since 1978*

Plasticband® a la plus large gamme de banderoleuses dans l'Europe depuis 1978

### Plasticband, S.A.

P.I. Font del Ràdium C/ Josep Trueta, 5  
E-08403 Granollers, Barcelona, Spain

Tel. 938 495 722

Tel. +34 938 404 822

Fax +34 938 496 229

info@plasticband.com

[plasticband.com](http://plasticband.com)







**NELEO**

by Plasticband®

**semiautomatic**

envolvedoras orbitales **orbital wrappers** banderoleuses orbitales

## NELEO

25

Diseñada para el embalaje de perfilería, tubos y molduras.  
Designed to wrap aluminium profiles, mouldings and pipes.  
Conçue pour l'emballage de profiles, tuyaux et moulures.



## NELEO

50


Diseñada para el embalaje de molduras, barras de aluminio, persianas, estanterías y muebles kit.  
Designed to wrap mouldings, aluminium profiles, blinds, shelves and kit furniture.  
Conçue pour l'emballage de moulures, barres en aluminium, volets roulants, étagères et meubles kit.



## NELEO

90

Diseñada para el embalaje de muebles, puertas, tableros, armarios y ventanas.  
Designed to wrap furniture, doors, wood panels, cabinets and windows.  
Conçue pour l'emballage de meubles, portes, tableaux, armoires et fenêtres.



Plasticband® pone a su disposición las envolvedoras orbitales tecnológicamente más avanzadas, versátiles y seguras.

Plasticband® has available the most advanced technologically, versatile and safer orbital wrappers.

Plasticband® met à votre disposition les banderoleuses orbitales les plus avancées technologiquement, versatiles et sûres.



Pedal de seguridad.  
Safety footswitch.  
Pédal de sécurité.



Aro protector.  
Ring protection.  
Protecteur anneau.



Tensión de film regulable.  
Adjustable stretchfilm tension.  
Tension film réglable.



Velocidad aro regulable.  
Adjustable ring speed.  
Vitesse anneau réglable.

**NELEO**

by Plasticband®


125

## NELEO

Diseñada para el embalaje de muebles, puertas, módulos, tableros, armarios, ventanas y productos voluminosos.

*Designed to wrap furniture, doors, panels, wooden boards, cabinets, windows and bulky products.*

*Conçue pour l'emballage de meubles, portes, modules, panneaux, armoires, fenêtres et produits volumineux.*




160

## NELEO

Diseñada para el embalaje de muebles, puertas, módulos, tableros, armarios, ventanas y productos voluminosos.

*Designed to wrap furniture, doors, panels, wooden boards, cabinets, windows and bulky products.*

*Conçue pour l'emballage de meubles, portes, modules, panneaux, armoires, fenêtres et produits volumineux.*




200

## NELEO

Diseñada para el embalaje de tableros, encimeras, somieres, bases de cama, muebles y ventanales.

*Designed to wrap timber boards, worktop tables, bed frames and large windows.*

*Conçue pour l'emballage de planches à bois, plans de travail, sommiers, lits e vitrées.*




Alta tecnología para la mayor seguridad en sus envíos.  
High technology for top security in your shipments.  
Haute technologie pour la sécurité maximale dans vos envois.



Tensión de film regulable.  
Adjustable stretchfilm tension.  
Tension film réglable.



Pedal de seguridad.  
Safety footswitch.  
Pédal de sécurité.



Pantalla táctil.  
Touch screen.  
Panneau tactile.



Aro protector.  
Ring protection.  
Protecteur anneau.

**NELEO**

by Plasticband®

## NELEO

by Plasticband®



25

50


90

125

160

200

Doble cabezal portabobina film Double film reel dispenser head Double système porte-bobines film	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tensión film ajustable Adjustable stretchfilm tension Réglage tension du film	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rodillos laterales de gravedad Side gravity rollers Rouleaux livres latéraux	✓	✓	✓	●	●	●
Pedal de seguridad Safety foot switch Pédale de sécurité	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pantalla táctil regulación parámetros Touch screen to adjust parameters Écran tactile réglage des paramètres				✓	✓	✓
Enhebrado semiautomático film Semiautomatic stretchfilm threading Enfilage semi-automatique film				✓	✓	✓
Doble corte automático film Double automatic film cutter Double coupe automatique film	●	●	●	✓	✓	✓
Ruedas con freno Wheels with brake Roues avec frein	●	●	●			
Dispensador plástico burbuja Bubblewrap reel dispenser Dévidoir film à bulles	●	●	●	●	●	●
Cuña productos cortos <600 mm Short products device <600 mm Cale produits courts <600 mm	●	●	●	●	●	●
Rodillos laterales gravedad en "V" Side gravity rollers "V" shape Rouleaux latéraux en "V"	●	●	●	●	●	●
Prensa superior manual Manual top press Presse supérieure manuelle	●	●	●	●	●	●
Motorización transportadores rodillos Driven roller conveyors Motorisation convoyeurs de rouleaux	●	●	●			
Velocidad giro aro regulable Variable ring rotation speed Vitesse de l'anneau tournant réglable	200 rpm	170 rpm	100 rpm	70 rpm	60 rpm	50 rpm
Transportadores rodillos gravedad Gravity roller conveyors Table à rouleaux livres	300 x 270 mm	600 x 280 mm	1.000 x 290 mm	800 x 1.000 mm	800 x 1.000 mm	1.250 x 1.000 mm
Variador velocidad / Autómata Inverter / PLC Variateur vitesse / Automate	Fuji / Omron	Fuji / Omron	Fuji / Omron	Fuji / Omron	Fuji / Omron	Fuji / Omron
Alimentación Power supply Alimentation	230 V I	230 V I	230 V I	230 V I	230 V I	230 V I
Potencia / Consumo eléctrico Engine / Power consumption Puissance / Consommation électrique	0,36 Kw 0,22 Kw	0,36 Kw 0,26 Kw	0,55 Kw 0,31 Kw	1,10 Kw 0,48 Kw	1,10 Kw 0,52 Kw	1,10 Kw 0,55 Kw
Presión aire Air pressure Pression d'air	6 bars	6 bars	6 bars	6 bars	6 bars	6 bars
Dimensiones bobina film Reel dimensions Dimension bobine film étirable	a	23 µ	23 µ	23 µ	23 µ	23 µ
	b	100 mm	100 mm	100, 170 mm	100, 170, 250 mm	100, 170, 250 mm
	c	200 mm	200 mm	200 mm	230 mm	230 mm
	d	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm




**LAS ORIGINALES CON DOS BOBINAS**  
**THE ORIGINAL ONES WITH TWO REELS**  
**LES ORIGINALES AVEC DEUX BOBINES**


Embale sin límites, con el original sistema de doble bobina, desarrollado por Plasticband®. Encuentre en la amplia gama de maquinas Plasticband® la más adecuada para su negocio.

Packaging without limit with the original double reel system developed by Plasticband®. Find out the most suitable machine for your business in the wide range of Plasticband® wrappers.


Emballez sans limite, avec le système original de double bobine, développé par Plasticband®. Trouvez dans la large gamme de machines Plasticband® la plus adéquate pour son affaire.




**Básico:** protección frente al polvo y la humedad.  
**Basic:** protection against dust and humidity.  
 Basique: protection contre la poussière et à l'humidité.




**Doble:** doble velocidad, doble protección.  
**Double:** twice faster, twice protection.  
 Double: double vitesse, double protection.




**Mixto:** Film + papel. Protección anti-humedad.  
**Mixed:** Film + paper. Anti-humidity protection.  
 Mixte: Film + papier. Protection anti-humidité.



**Papel:** Para aplicaciones especiales.  
**Paper:** For special applications.  
 Papier: Pour des applications spéciales.



**Antigolpes:** Film + burbuja o polietileno. Máxima protección.  
**Anti-blowing:** Film + bubble or polyethylene. Top protection.  
 Anti-coups: Film + film à bulles ou polyethylene. Protection maximale.




**Notorio:** Personalizado para que su producto sea muy visible.  
**Evident:** Printed film for the high visibility of your product.  
 Notoire: Film personnalisé pour avoir votre produit plus visible.

**NELEO**

Dimensiones del producto a embalar

Product to wrap sizes

Dimensions du produit à emballer



## ¿Por qué elegir Plasticband®? Why Plasticband®? Pourquoi choisir Plasticband®?



Nuestra equipo está preparado para estudiar su proceso y poder aconsejarle sobre el sistema de embalaje más adecuado.

*Our team is ready to study your process and advise you the most suitable packaging system.*

Notre équipe est en mesure d'étudier votre processus et vous conseiller concernant le système d'emballage plus adéquat.



Diseñamos, fabricamos e instalamos el equipo que de adapta mejor a las necesidades de su empresa.

*We design, manufacture and install the equipment which suits better to your business needs.*

Nous développons, fabriquons et mettons en service l'équipement qui mieux s'adapte aux exigences de votre société.



Fabricamos el consumible que utilizan las envolvedoras y le asesoramos acerca del que se adapta mejor a las características de su producto.

*We produce the consumables which use the machines and advise you those which fit better to your product specifications.*

Nous fabriquons le consommable pour les banderoleuses et nous vous conseillons de la qualité qui s'adapte la meilleure aux caractéristiques de votre produit.



Nuestro Servicio Técnico le garantiza el óptimo funcionamiento de su equipo.

*Our Technical Service guarantees your equipment optimal performance.*

Notre Service Technique vous garantira le fonctionnement optimal de votre équipement.

Plasticband®, la gama de envolvedoras más amplia de Europa, desde 1978

*Plasticband®, the orbital wrappers widest range of Europe, since 1978*

Plasticband® a la plus large gamme de banderoleuses dans l'Europe depuis 1978

### Plasticband, S.A.

P.I. Font del Ràdium C/ Josep Trueta, 5  
E-08403 Granollers, Barcelona, Spain

Tel. 938 495 722

Tel. +34 938 404 822

Fax +34 938 496 229

info@plasticband.com

[plasticband.com](http://plasticband.com)

